

Ячейка	Диаметр проволоки (мм)	Цена за 1 кв. м с НДС (руб.)
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 гр.2		
0,40	0,20	935
0,40	0,25	1045
0,50	0,20	785
0,50	0,25	865
0,50	0,30	1135
0,55	0,28	1080
0,63	0,25	740
0,63	0,32	980
0,70	0,22	860
0,70	0,28	875
0,70	0,32	985
0,80	0,25	870
0,80	0,32	830
0,90	0,22	605
0,90	0,36	925
1,00	0,25	565
1,00	0,32	745
1,00	0,40	1010
1,10	0,28	725
1,10	0,36	745
1,20	0,32	700
1,20	0,40	880
1,40	0,36	665
1,40	0,45	820
1,40	0,65	1675
1,60	0,32	490
1,60	0,40	675
1,80	0,45	800
1,80	0,70	1500
10,00	1,00	720
10,00	2,00	1995
12,00	1,00	550
12,00	1,20	750
12,00	2,00	1795
14,00	1,00	560
14,00	2,00	1825
16,00	1,60	945
16,00	2,50	2010
18,00	1,60	1220
18,00	2,50	1870
2,00	0,40	725
2,00	0,50	825
2,00	0,60	1200
2,00	1,00	2545
2,00	1,20	3285

2,20	0,45	630
2,20	0,70	1295
2,50	0,40	550
2,50	0,50	695
2,50	0,60	1115
2,80	0,45	835
2,80	0,70	1175
2,80	0,90	1535
20,00	1,60	780
20,00	2,00	1310
20,00	2,50	1925
3,20	0,50	610
3,20	0,80	1195
3,20	1,20	2310
3,50	0,70	990
3,50	0,90	1295
3,50	1,00	1655
4,00	0,60	705
4,00	1,00	1360
4,00	1,20	1910
4,50	0,70	800
4,50	0,90	1055
4,50	1,80	2850
5,00	0,70	725
5,00	1,20	1600
5,00	1,60	2535
5,00	2,00	3435
5,00	2,20	3150
6,00	1,20	1510
6,00	2,00	3020
7,00	0,70	595
7,00	1,20	1395
7,00	1,80	2695
8,00	0,70	570
8,00	1,20	1060
8,00	1,60	1665
8,00	2,00	2425

Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 гр.2 ОТП

0,315	0,20	1610
0,356	0,20	1045
0,90	0,40	1025

Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 гр.1

0,50	0,30	1225
0,63	0,32	1060
2,80	0,90	1655

Сетка тканая нержавеющая микро П ГОСТ 3187-76 гр.2

100	0,25/0,16	2540
120	0,22/0,16	3225
200	0,18/0,12	1995

Сетка тканая нержавеющая микро П ТУ 14-4-742-98

300	0,064/0,055	2675
-----	-------------	-------------

Сетка тканая нержавеющая микро ГОСТ 3187-76 гр.2

120	0,22/0,16	1090
-----	-----------	-------------

Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-167-91

0,064	0,03	2600
-------	------	-------------

0,094	0,06	1815
-------	------	-------------

Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-432-94

450	0,09/0,055	4095
-----	------------	-------------

Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-507-99

0,040	0,03	3880
-------	------	-------------

0,056	0,04	2600
-------	------	-------------

0,071	0,06	2190
-------	------	-------------

0,08	0,06	1975
------	------	-------------

0,14	0,09	830
------	------	------------

0,16	0,12	855
------	------	------------

0,2	0,13	785
-----	------	------------

Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-697-2001

685	0,064/0,032	4970
-----	-------------	-------------

Сетка тканая нержавеющая микро ТУ 14-4-1050-90

0,071	0,03	2495
-------	------	-------------

Сетка тканая нержавеющая микро ТУ 14-4-1569-89

0,261	0,10	1075
-------	------	-------------

0,287	0,10	1120
-------	------	-------------

0,306	0,11	905
-------	------	------------

0,341	0,11	995
-------	------	------------

0,372	0,12	905
-------	------	------------

0,421	0,12	905
-------	------	------------

0,472	0,13	905
-------	------	------------

Сетка тканая нержавеющая П ГОСТ 3187-76 гр.2

24	0,7/0,4	2540
----	---------	-------------

28	0,6/0,4	2540
----	---------	-------------

32	0,6/0,4	2540
----	---------	-------------

40	0,5/0,35	2540
----	----------	-------------

48	0,45/0,30	2085
----	-----------	-------------

52	0,45/0,28	2180
----	-----------	-------------

56	0,4/0,28	2145
----	----------	-------------

60	0,4/0,28	2155
----	----------	-------------

64	0,35/0,22	2175
----	-----------	-------------

68	0,35/0,22	2190
----	-----------	-------------

72	0,3/0,2	2190
----	---------	-------------

76	0,3/0,2	1795
80	0,3/0,2	1795
90	0,28/0,16	2065

Сетка тканая нержавеющая С ГОСТ 3187-76 гр.2

56	0,5/0,37	4815
80	0,3/0,2	5700
90	0,3/0,2	5475

Сетка тканая нержавеющая ТУ 14-4-1561-89 гр. 2

0,25	0,2/0,22	1275
0,315	0,25/0,28	1410
0,5	0,35/0,40	1385

Сетка тканая нержавеющая ТУ 14-4-460-88 конв

0,8	0,22×4/0,6	2750
11/3,6	0,3×4/1,2	1970
12/1	0,3×4/0,9	2150
24/2	0,3×4/1,5	2200
3,3/1,6	0,3×7/1,2	3685
3/1	0,3×4/0,7	1945

Сетка тканая нержавеющая ВИ С ТУ 14-4-167-91

0,064	0,03	5825
0,094	0,06	4655

Сетка тканая нержавеющая ВИ С ТУ 14-4-432-94

450	0,09/0,055	17110
-----	------------	--------------

Сетка тканая нержавеющая ВИ С ТУ 14-4-507-99

0,04	0,030	7595
0,056	0,040	5925
0,071	0,055	5555
0,08	0,055	5135
0,14	0,090	5215
0,20	0,130	5885
0,16	0,120	5980

Сетка тканая низкоуглеродистая ГОСТ 3826-82 гр.2

0,40	0,25	630
0,45	0,25	695
0,5	0,25	495
0,5	0,30	530
0,55	0,28	675
0,63	0,32	460
0,7	0,32	465
0,8	0,32	370
1	0,32	310

1,2	0,32	275
1,2	0,40	340
1,4	0,65	705
1,6	0,40	260
10	1,00	190
10	2,00	470
14	1,00	160
2	0,40	230
2	0,50	285
2	0,60	370
2	1,00	875
2	1,20	975
2,5	0,50	250
20	2,50	405
3,2	0,50	210
3,2	1,20	610
4	1,00	435
4	1,20	520
5,0	0,70	250
5	1,20	435
5	1,60	690
5	2,00	805
6	0,70	250
6	1,20	375
7	0,70	305
8	1,60	490
Сетка тканая низкоуглеродистая ГОСТ 3826-82 гр.2 ОТП		
0,3	0,20	750
0,8	0,20	345
Сетка тканая нержавеющая ВИ С ТУ 14-4-697-2001		
685	0,064/0,032	24065