

| Ячейка | Диаметр проволоки (мм) | Цена за 1 кв. м с НДС (руб.) |
|---|---------------------------|------------------------------|
| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 гр.2 | | |
| 0,40 | 0,20 | 890 |
| 0,40 | 0,25 | 995 |
| 0,50 | 0,20 | 750 |
| 0,50 | 0,25 | 825 |
| 0,50 | 0,30 | 1080 |
| 0,55 | 0,28 | 1030 |
| 0,63 | 0,25 | 705 |
| 0,63 | 0,32 | 935 |
| 0,70 | 0,22 | 820 |
| 0,70 | 0,28 | 835 |
| 0,70 | 0,32 | 935 |
| 0,80 | 0,25 | 825 |
| 0,80 | 0,32 | 790 |
| 0,90 | 0,22 | 575 |
| 0,90 | 0,36 | 880 |
| 1,00 | 0,25 | 540 |
| 1,00 | 0,32 | 710 |
| 1,00 | 0,40 | 960 |
| 1,10 | 0,28 | 690 |
| 1,10 | 0,36 | 710 |
| 1,20 | 0,32 | 665 |
| 1,20 | 0,40 | 840 |
| 1,40 | 0,36 | 630 |
| 1,40 | 0,45 | 780 |
| 1,40 | 0,65 | 1595 |
| 1,60 | 0,32 | 465 |
| 1,60 | 0,40 | 645 |
| 1,80 | 0,45 | 760 |
| 1,80 | 0,70 | 1425 |
| 10,00 | 1,00 | 685 |
| 10,00 | 2,00 | 1900 |
| 12,00 | 1,00 | 525 |
| 12,00 | 1,20 | 715 |
| 12,00 | 2,00 | 1710 |
| 14,00 | 2,00 | 1735 |
| 16,00 | 1,60 | 895 |
| 16,00 | 2,50 | 1915 |
| 18,00 | 1,60 | 1165 |
| 18,00 | 2,50 | 1780 |
| 2,00 | 0,40 | 695 |
| 2,00 | 0,50 | 785 |
| 2,00 | 0,60 | 1145 |
| 2,00 | 1,00 | 2420 |
| 2,00 | 1,20 | 3125 |
| 2,20 | 0,45 | 600 |

| | | |
|-------|------|-------------|
| 2,20 | 0,70 | 1235 |
| 2,50 | 0,40 | 525 |
| 2,50 | 0,50 | 660 |
| 2,50 | 0,60 | 1065 |
| 2,80 | 0,45 | 795 |
| 2,80 | 0,70 | 1120 |
| 2,80 | 0,90 | 1460 |
| 20,00 | 1,60 | 745 |
| 20,00 | 2,00 | 1250 |
| 20,00 | 2,50 | 1835 |
| 3,20 | 0,50 | 425 |
| 3,20 | 0,80 | 1140 |
| 3,20 | 1,20 | 2200 |
| 3,50 | 0,70 | 945 |
| 3,50 | 0,90 | 1235 |
| 3,50 | 1,00 | 1575 |
| 4,00 | 0,60 | 670 |
| 4,00 | 1,00 | 1295 |
| 4,00 | 1,20 | 1820 |
| 4,50 | 0,70 | 765 |
| 4,50 | 0,90 | 1005 |
| 5,00 | 0,70 | 690 |
| 5,00 | 1,20 | 1525 |
| 5,00 | 1,60 | 2415 |
| 5,00 | 2,00 | 3270 |
| 6,00 | 1,20 | 1435 |
| 6,00 | 2,00 | 2875 |
| 7,00 | 0,70 | 565 |
| 7,00 | 1,20 | 1325 |
| 8,00 | 0,70 | 540 |
| 8,00 | 1,20 | 1010 |
| 8,00 | 1,60 | 1585 |
| 8,00 | 2,00 | 2310 |

Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 гр.2 ОТП

| | | |
|-------|------|------------|
| 0,356 | 0,20 | 995 |
| 0,90 | 0,40 | 975 |

Сетка тканая нержавеющая микро П ГОСТ 3187-76 гр.2

| | | |
|-----|-----------|-------------|
| 100 | 0,25/0,16 | 2420 |
| 120 | 0,22/0,16 | 3070 |
| 200 | 0,18/0,12 | 1895 |

Сетка тканая нержавеющая микро П ТУ 14-4-742-98

| | | |
|-----|-------------|-------------|
| 300 | 0,064/0,055 | 2545 |
|-----|-------------|-------------|

Сетка тканая нержавеющая микро С ГОСТ 3187-76 гр.2

| | | |
|-----|-----------|-------------|
| 120 | 0,25/0,16 | 3285 |
|-----|-----------|-------------|

Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-167-91

| | | |
|-------|------|-------------|
| 0,064 | 0,03 | 2475 |
|-------|------|-------------|

| | | |
|--|-------------|-------------|
| 0,094 | 0,06 | 1730 |
| Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-432-94 | | |
| 450 | 0,09/0,055 | 3895 |
| Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-507-99 | | |
| 0,040 | 0,03 | 3695 |
| 0,056 | 0,04 | 2475 |
| 0,071 | 0,06 | 2085 |
| 0,08 | 0,06 | 1880 |
| 0,14 | 0,09 | 790 |
| 0,16 | 0,12 | 815 |
| 0,2 | 0,13 | 750 |
| Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-697-2001 | | |
| 685 | 0,064/0,032 | 4730 |
| Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-698-98 | | |
| 120 | 0,17/0,13 | 2390 |
| Сетка тканая нержавеющая микро ТУ 14-4-1050-90 | | |
| 0,071 | 0,03 | 2375 |
| Сетка тканая нержавеющая микро ТУ 14-4-1569-89 | | |
| 0,261 | 0,10 | 1025 |
| 0,287 | 0,10 | 1065 |
| 0,306 | 0,11 | 860 |
| 0,341 | 0,11 | 950 |
| 0,372 | 0,12 | 860 |
| 0,421 | 0,12 | 860 |
| 0,472 | 0,13 | 860 |
| Сетка тканая нержавеющая П ГОСТ 3187-76 гр.2 | | |
| 24 | 0,7/0,4 | 2420 |
| 28 | 0,6/0,4 | 2420 |
| 32 | 0,6/0,4 | 2420 |
| 40 | 0,5/0,35 | 2420 |
| 48 | 0,45/0,30 | 1985 |
| 52 | 0,45/0,28 | 2075 |
| 56 | 0,4/0,28 | 2045 |
| 60 | 0,4/0,28 | 2055 |
| 64 | 0,35/0,22 | 2070 |
| 68 | 0,35/0,22 | 2085 |
| 72 | 0,3/0,2 | 2085 |
| 76 | 0,3/0,2 | 1710 |
| 90 | 0,28/0,16 | 1965 |
| Сетка тканая нержавеющая С ГОСТ 3187-76 гр.2 | | |
| 80 | 0,35/0,2 | 5425 |
| 90 | 0,3/0,2 | 5210 |
| Сетка тканая нержавеющая ТУ 14-4-1561-89 гр. 2 | | |
| 0,25 | 0,2/0,22 | 1215 |

| | | |
|---|------------|--------------|
| 0,315 | 0,25/0,28 | 1340 |
| 0,5 | 0,35/0,40 | 1320 |
| Сетка тканая нержавеющая ТУ 14-4-460-88 конв | | |
| 0,8 | 0,22×4/0,6 | 2620 |
| 11/3,6 | 0,3×4/1,2 | 1875 |
| 12/1 | 0,3×4/0,9 | 2045 |
| 24/2 | 0,3×4/1,5 | 2090 |
| 3,3/1,6 | 0,3×7/1,2 | 3510 |
| Сетка тканая нержавеющая ТУ 14-4-460-88 конв ОТП | | |
| 3/1 | 0,3×4/0,7 | 1855 |
| Сетка тканая нержавеющая ВИ С ТУ 14-4-167-91 | | |
| 0,064 | 0,03 | 4745 |
| 0,094 | 0,06 | 3710 |
| Сетка тканая нержавеющая ВИ С ТУ 14-4-432-94 | | |
| 450 | 0,09/0,055 | 13685 |
| Сетка тканая нержавеющая ВИ С ТУ 14-4-507-99 | | |
| 0,04 | 0,030 | 6275 |
| 0,056 | 0,040 | 4815 |
| 0,071 | 0,055 | 4435 |
| 0,08 | 0,055 | 4090 |
| 0,14 | 0,090 | 4050 |
| 0,20 | 0,130 | 4515 |
| 0,16 | 0,120 | 4600 |
| Сетка тканая низкоуглеродистая ГОСТ 3826-82 гр.2 | | |
| 0,40 | 0,20 | 705 |
| 0,40 | 0,25 | 620 |
| 0,45 | 0,25 | 680 |
| 0,50 | 0,20 | 570 |
| 0,50 | 0,25 | 485 |
| 0,50 | 0,30 | 520 |
| 0,55 | 0,28 | 660 |
| 0,63 | 0,25 | 405 |
| 0,63 | 0,32 | 450 |
| 0,7 | 0,22 | 345 |
| 0,7 | 0,28 | 385 |
| 0,7 | 0,32 | 455 |
| 0,8 | 0,25 | 345 |
| 0,8 | 0,32 | 360 |
| 0,9 | 0,22 | 395 |
| 0,9 | 0,36 | 365 |
| 1 | 0,25 | 275 |
| 1 | 0,32 | 305 |
| 1 | 0,40 | 350 |
| 1,1 | 0,28 | 275 |
| 1,1 | 0,36 | 310 |
| 1,2 | 0,32 | 270 |

| | | |
|-----|------|------------|
| 1,2 | 0,40 | 335 |
| 1,4 | 0,36 | 260 |
| 1,4 | 0,45 | 320 |
| 1,4 | 0,65 | 690 |
| 1,6 | 0,32 | 220 |
| 1,6 | 0,40 | 255 |
| 1,8 | 0,45 | 280 |
| 1,8 | 0,70 | 595 |
| 10 | 1,00 | 185 |
| 10 | 2,00 | 460 |
| 12 | 1,00 | 180 |
| 12 | 1,20 | 205 |
| 12 | 2,00 | 405 |
| 14 | 1,00 | 155 |
| 16 | 1,60 | 275 |
| 16 | 2,50 | 440 |
| 18 | 1,80 | 310 |
| 18 | 2,50 | 405 |
| 2 | 0,40 | 225 |
| 2 | 0,50 | 280 |
| 2 | 0,60 | 360 |
| 2 | 1,00 | 855 |
| 2 | 1,20 | 955 |
| 2,2 | 0,45 | 290 |
| 2,2 | 0,70 | 440 |
| 2,5 | 0,40 | 205 |
| 2,5 | 0,50 | 245 |
| 2,5 | 0,60 | 325 |
| 2,8 | 0,45 | 195 |
| 2,8 | 0,90 | 530 |
| 20 | 1,60 | 250 |
| 20 | 2,00 | 300 |
| 20 | 2,50 | 395 |
| 3,2 | 0,50 | 210 |
| 3,2 | 0,80 | 450 |
| 3,2 | 1,20 | 600 |
| 3,5 | 0,70 | 405 |
| 3,5 | 0,90 | 450 |
| 3,5 | 1,00 | 485 |
| 4 | 0,60 | 235 |
| 4 | 1,00 | 430 |
| 4 | 1,20 | 510 |
| 4,5 | 0,70 | 315 |
| 4,5 | 0,90 | 365 |
| 4,5 | 1,80 | 760 |
| 5 | 0,70 | 245 |
| 5 | 1,20 | 425 |
| 5 | 1,60 | 675 |

| | | |
|---|------|------------|
| 5 | 2,00 | 785 |
| 6 | 0,70 | 245 |
| 6 | 1,00 | 365 |
| 6 | 2,00 | 730 |
| 7 | 0,70 | 300 |
| 7 | 1,20 | 340 |
| 8 | 0,70 | 180 |
| 8 | 1,20 | 295 |
| 8 | 1,60 | 480 |
| 8 | 2,00 | 585 |

Сетка тканая низкоуглеродистая ГОСТ 3826-82 гр.2 ОТП

| | | |
|------|------|------------|
| 0,30 | 0,20 | 735 |
| 0,80 | 0,50 | 695 |
| 0,90 | 0,40 | 420 |
| 5,00 | 0,63 | 230 |
| 6,00 | 0,53 | 160 |

Сетка тканая низкоуглеродистая ГОСТ 3826-82 гр.1

| | | |
|------|------|------------|
| 0,4 | 0,20 | 765 |
| 1,20 | 0,40 | 360 |
| 2,00 | 0,40 | 245 |

Сетка тканая низкоуглеродистая ТУ 14-4-611-88 ч/р

| | | |
|---|---------|-------------|
| 2 | 1,2/1,3 | 580 |
| 3 | 1,20 | 1110 |
| 3 | 1,40 | 840 |
| 4 | 1,60 | 1040 |

Сетка тканая нержавеющая ВИ С ТУ 14-4-697-2001

| | | |
|-----|-------------|--------------|
| 685 | 0,064/0,032 | 19870 |
|-----|-------------|--------------|