

Ячейка	Диаметр проволоки (мм)	Цена за 1 кв. м с НДС (руб.)
<b>Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 гр.2</b>		
0,40	0,20	950
0,40	0,25	1060
0,50	0,20	800
0,50	0,25	880
0,50	0,30	1150
0,55	0,28	1100
0,63	0,25	750
0,63	0,32	995
0,70	0,22	875
0,70	0,28	890
0,70	0,32	1000
0,80	0,25	885
0,80	0,32	845
0,90	0,22	615
0,90	0,36	940
1,00	0,25	575
1,00	0,32	755
1,00	0,40	1025
1,10	0,28	740
1,10	0,36	760
1,20	0,32	715
1,20	0,40	895
1,40	0,36	675
1,40	0,45	835
1,40	0,65	1700
1,60	0,32	495
1,60	0,40	690
1,80	0,45	810
1,80	0,70	1525
10,00	1,00	730
10,00	2,00	2030
12,00	1,00	560
12,00	1,20	765
12,00	2,00	1825
14,00	2,00	1855
16,00	1,60	960
16,00	2,50	2045
18,00	1,60	1240
18,00	2,50	1900
2,00	0,40	740
2,00	0,50	840
2,00	0,60	1220
2,00	1,00	2590
2,00	1,20	3340
2,20	0,45	640

2,20	0,70	1320
2,50	0,40	560
2,50	0,50	710
2,50	0,60	1135
2,80	0,45	850
2,80	0,70	1195
2,80	0,90	1560
20,00	1,60	795
20,00	2,00	1335
20,00	2,50	1960
3,20	0,50	620
3,20	0,80	1215
3,20	1,20	2350
3,50	0,70	1010
3,50	0,90	1320
3,50	1,00	1680
4,00	0,60	715
4,00	1,00	1380
4,00	1,20	1945
4,50	0,70	815
4,50	0,90	1070
5,00	0,70	735
5,00	1,20	1630
5,00	1,60	2580
5,00	2,00	3490
6,00	1,20	1535
6,00	2,00	3070
7,00	0,70	605
7,00	1,20	1415
8,00	0,70	575
8,00	1,20	1080
8,00	1,60	1695
8,00	2,00	2470
<b>Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 гр.2 ОТР</b>		
0,356	0,20	1060
0,90	0,40	1040
<b>Сетка тканая нержавеющая микро П ГОСТ 3187-76 гр.2</b>		
100	0,25/0,16	2585
120	0,22/0,16	3280
200	0,18/0,12	2025
<b>Сетка тканая нержавеющая микро П ТУ 14-4-742-98</b>		
300	0,064/0,055	2720
<b>Сетка тканая нержавеющая микро С ГОСТ 3187-76 гр.2</b>		
120	0,25/0,16	3510
<b>Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-167-91</b>		
0,064	0,03	2640

<i>0,094</i>	<i>0,06</i>	<b>1845</b>
<b>Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-432-94</b>		
<i>450</i>	<i>0,09/0,055</i>	<b>4165</b>
<b>Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-507-99</b>		
<i>0,040</i>	<i>0,03</i>	<b>3945</b>
<i>0,056</i>	<i>0,04</i>	<b>2640</b>
<i>0,071</i>	<i>0,06</i>	<b>2230</b>
<i>0,08</i>	<i>0,06</i>	<b>2010</b>
<i>0,14</i>	<i>0,09</i>	<b>845</b>
<i>0,16</i>	<i>0,12</i>	<b>870</b>
<i>0,2</i>	<i>0,13</i>	<b>800</b>
<b>Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-697-2001</b>		
<i>685</i>	<i>0,064/0,032</i>	<b>5055</b>
<b>Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-698-98</b>		
<i>120</i>	<i>0,17/0,13</i>	<b>2550</b>
<b>Сетка тканая нержавеющая микро ТУ 14-4-1050-90</b>		
<i>0,071</i>	<i>0,03</i>	<b>2535</b>
<b>Сетка тканая нержавеющая микро ТУ 14-4-1569-89</b>		
<i>0,261</i>	<i>0,10</i>	<b>1095</b>
<i>0,287</i>	<i>0,10</i>	<b>1135</b>
<i>0,306</i>	<i>0,11</i>	<b>920</b>
<i>0,341</i>	<i>0,11</i>	<b>1015</b>
<i>0,372</i>	<i>0,12</i>	<b>920</b>
<i>0,421</i>	<i>0,12</i>	<b>920</b>
<i>0,472</i>	<i>0,13</i>	<b>920</b>
<b>Сетка тканая нержавеющая П ГОСТ 3187-76 гр.2</b>		
<i>24</i>	<i>0,7/0,4</i>	<b>2585</b>
<i>28</i>	<i>0,6/0,4</i>	<b>2585</b>
<i>32</i>	<i>0,6/0,4</i>	<b>2585</b>
<i>40</i>	<i>0,5/0,35</i>	<b>2585</b>
<i>48</i>	<i>0,45/0,30</i>	<b>2120</b>
<i>52</i>	<i>0,45/0,28</i>	<b>2215</b>
<i>56</i>	<i>0,4/0,28</i>	<b>2180</b>
<i>60</i>	<i>0,4/0,28</i>	<b>2195</b>
<i>64</i>	<i>0,35/0,22</i>	<b>2210</b>
<i>68</i>	<i>0,35/0,22</i>	<b>2230</b>
<i>72</i>	<i>0,3/0,2</i>	<b>2230</b>
<i>76</i>	<i>0,3/0,2</i>	<b>1825</b>
<i>90</i>	<i>0,28/0,16</i>	<b>2100</b>
<b>Сетка тканая нержавеющая С ГОСТ 3187-76 гр.2</b>		
<i>80</i>	<i>0,3/0,2</i>	<b>5800</b>
<i>90</i>	<i>0,3/0,2</i>	<b>5565</b>
<b>Сетка тканая нержавеющая ТУ 14-4-1561-89 гр. 2</b>		
<i>0,25</i>	<i>0,2/0,22</i>	<b>1295</b>
<i>0,315</i>	<i>0,25/0,28</i>	<b>1430</b>

0,5	0,35/0,40	1410
<b>Сетка тканая нержавеющая ТУ 14-4-460-88 конв</b>		
0,8	0,22×4/0,6	2800
11/3,6	0,3×4/1,2	2005
12/1	0,3×4/0,9	2185
24/2	0,3×4/1,5	2235
3,3/1,6	0,3×7/1,2	3750
3/1	0,3×4/0,7	1980
<b>Сетка тканая нержавеющая ВИ С ТУ 14-4-167-91</b>		
0,064	0,03	5750
0,094	0,06	4600
<b>Сетка тканая нержавеющая ВИ С ТУ 14-4-432-94</b>		
450	0,09/0,055	16895
<b>Сетка тканая нержавеющая ВИ С ТУ 14-4-507-99</b>		
0,04	0,030	7500
0,056	0,040	5850
0,071	0,055	5485
0,08	0,055	5070
0,14	0,090	5150
0,20	0,130	5815
0,16	0,120	5905
<b>Сетка тканая низкоуглеродистая ГОСТ 3826-82 гр.2</b>		
0,40	0,25	675
0,45	0,25	740
0,5	0,25	530
0,5	0,30	570
0,55	0,28	720
0,63	0,32	490
0,7	0,32	495
0,8	0,32	395
1	0,32	335
1,2	0,32	295
1,2	0,40	365
1,4	0,65	750
1,6	0,40	280
10	1,00	200
10	2,00	500
14	1,00	170
2	0,40	245
2	0,50	305

2	0,60	395
2	1,00	930
2	1,20	1040
2,5	0,50	265
20	2,50	430
3,2	0,50	225
3,2	1,20	650
4	1,00	465
4	1,20	555
5,0	0,70	265
5	1,20	460
5	1,60	735
5	2,00	855
6	0,70	265
6	1,20	400
7	0,70	330
8	1,60	525
Сетка тканая низкоуглеродистая ГОСТ 3826-82 гр.2 ОТП		
0,3	0,20	800
0,8	0,20	370
Сетка тканая нержавеющая ВИ С ТУ 14-4-697-2001		
685	0,064/0,032	23760