



WIRE METAL MESH

СЕТКИ СВАРНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ
ДЛЯ ПУШНОГО ЗВЕРОВОДСТВА



ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО
ПО ЦЕНЕ РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Адрес: 141500, Россия,
Московская обл.,
г. Солнечногорск,
ул. Красная, 136
Тел.: (495) 994-10-05,
(4962) 63-05-38
факс: (495) 994-00-72
E-mail: lepsc@lepse.ru
nevezhin@lepse.ru



ОАО "Солнечногорский завод
металлических сеток Лепсе"



www.lepsc.ru

www.lepsc.ru




КЛЕТКА ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ НОРКИ НА ДЕВЯТЬ МЕСТ


«Солнечногорский завод металлических сеток Лепсе» приступил к серийному выпуску клетки для содержания норки на девять мест с домиками из влагостойкого ДСП (производство Бельгия) с дверцами и двойным доньшком из сетки.




Клетка имеет длину 2,9 м, что наиболее адаптировано к существующим конструкциям видов в России



Сочетание доступной цены, качества и отличных механических свойств!



Панель верхняя - сетка
горячего оцинкования
с переменным шагом
900 x 2900



Панель нижняя - сетка
горячего оцинкования
с переменным шагом
900 x 2900



Сетка сохраняет защитные свойства покрытия более 10 лет.
Подтверждено испытаниями Института "Композит-Тест".
Заключение №10/04


- Внешний размер клетки 2900 x 900 x 450 мм
- Размер звероместа 900 x 450 x 300 мм
- Межклеточное пространство 25 мм
- Перегородка изготовлена из сетки 12,5 x 25 мм



При изготовлении были использованы новые типы сеток (сетка с переменным шагом) для верхней и нижней панелей, что позволило улучшить потребительские свойства нашего изделия. Размер и конструкция клетки были разработаны при содействии "Национальной Ассоциации звероводов России" с учетом пожеланий российских звероводов, а также в соответствии с европейским стандартом по содержанию зверя.

ДОМИКИ ДЛЯ НОРКИ НА ДЕВЯТЬ МЕСТ

**По заказу клиента размеры домиков
могут быть изменены**



**Клетка комплектуется
девятиместным домиком
из влагостойкого ДСП
(производство Бельгия).
Диаметр лаза от 110 до
130 мм.**



**Домик комплектуется
двойным доньшком.
Сетка из оцинкованной
проволоки с ячейкой
25 x 25 мм и 12,5 x 25 мм.
Диаметр 2 мм.
Доньшки ложатся на
осевые прутки, которые
идут в комплекте.
Диаметр 3,8 мм.**



**Сетка из оцинкованной проволоки
с переменным шагом ячейки 25/25
с диаметром 1,6 мм. Перегородка
двойная, межклеточное простран-
ство 25 мм, это позволяет полно-
стью избежать контакта зверей в
соседних выгулах. В передней час-
ти клетка сгибается и образует
плавный изгиб, что позволяет из-
бежать травматизма при обслужи-
вании клетки.**



**По заказу клиента клетка может
поставляться без домиков и фурнитуры**



**Сетка с переменным шагом ячейки
25/25 - 25/50 мм. Диаметр 2,0
горячего оцинкования. Технология
горячего оцинкования на протяжении
долгих лет использования показала
свою коррозионноустойчивость.**




**Сетка с переменным шагом ячейки
25/50 - 25/25 мм. Диаметр 2,0 мм.
По пожеланиям звероводов 300 мм
сетки в задней части клетки изготов-
лены с ячейкой 25/50 мм что позво-
ляет улучшить эксплуатационные
свойства клетки. Данное решение
помогает значительно уменьшить
трудозатраты на навозоудаление,
а также продлить срок службы
изделия.**



ДОНЫШКИ ДЛЯ ДОМИКА

**Поставляются на поддонах,
в пачках по 20 штук**

донышко крупное




**25 x 25 мм
диаметр 2 мм
из оцинкованной
проволоки**

донышко мелкое



**12,5 x 25 мм
диаметр 2 мм
из оцинкованной
проволоки**


Клетка комплектуется дверцей выгула из оцинкованной проволоки, диаметр 2 мм. Ячейка 12,5 x 25, размер 250 x 300 с петлями, рамкой, ручкой-запором и пружинкой в сборе



ДВЕРЦЫ ДЛЯ КЛЕТОК

Поставляются на поддонах, в пачках по 20 штук

дверца домика



**Дверца домика
25 x 25 мм**

дверца выгула



**Дверца выгула
25 x 25 мм**