

Ячейка	Диаметр проволоки (мм)	Цена за 1 кв. м с НДС (руб.)
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 гр.2		
0,356	0,20	960
0,40	0,20	900
0,40	0,25	1095
0,50	0,20	780
0,50	0,25	945
0,50	0,30	1170
0,55	0,28	1060
0,63	0,25	925
0,63	0,32	1030
0,70	0,22	795
0,70	0,28	960
0,70	0,32	1020
0,80	0,25	745
0,80	0,32	940
0,90	0,22	625
0,90	0,36	985
1,00	0,25	635
1,00	0,32	800
1,00	0,40	1020
1,10	0,28	660
1,10	0,36	855
1,20	0,32	710
1,20	0,40	895
1,40	0,36	715
1,40	0,45	960
1,40	0,65	1730
1,60	0,32	610
1,60	0,40	805
1,80	0,45	845
1,80	0,70	1535
2,00	0,40	695
2,00	0,50	845
2,00	0,60	1190
2,00	1,00	2270
2,00	1,20	2815
2,20	0,45	760
2,20	0,70	1455
2,50	0,40	610
2,50	0,50	780
2,50	0,60	925
2,80	0,45	650
2,80	0,90	1560
3,20	0,50	580
3,20	0,80	1215

3,20	1,20	2055
3,50	0,70	1015
3,50	0,90	1295
3,50	1,00	1520
4,00	0,60	755
4,00	1,00	1375
4,00	1,20	1805
4,50	0,70	825
4,50	0,90	1070
4,50	1,80	3015
5,00	0,70	750
5,00	1,20	1520
5,00	1,60	2315
5,00	2,00	3185
6,00	1,20	1310
6,00	2,00	2800
7,00	0,70	555
7,00	1,20	1165
8,00	0,70	565
8,00	1,20	1040
8,00	1,60	1685
8,00	2,00	2255
10,00	1,00	685
10,00	2,00	1895
12,00	1,00	590
12,00	1,20	740
12,00	2,00	1640
14,00	2,00	1455
16,00	1,60	955
16,00	2,50	1945
18,00	1,60	870
18,00	2,50	1765
20,00	1,60	790
20,00	2,00	1170
20,00	2,50	1610

Сетка тканая нержавеющая микро П ГОСТ 3187-76 гр.2

100	0,25/0,16	2585
120	0,22/0,16	3280
200	0,18/0,12	2025

Сетка тканая нержавеющая микро П ТУ 14-4-742-98

300	0,064/0,055	2720
-----	-------------	-------------

Сетка тканая нержавеющая микро С ГОСТ 3187-76 гр.2

120	0,25/0,16	3510
-----	-----------	-------------

Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-167-91

0,064	0,03	2640
0,094	0,06	1845

Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-432-94

450	0,09/0,055	4165
-----	------------	-------------

Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-507-99

0,040	0,03	3945
0,056	0,04	2640
0,071	0,06	2230
0,08	0,06	2010
0,14	0,09	845
0,16	0,12	870
0,2	0,13	800

Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-697-2001

685	0,064/0,032	5055
-----	-------------	-------------

Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-698-98

120	0,17/0,13	2550
-----	-----------	-------------

Сетка тканая нержавеющая микро ТУ 14-4-1050-90

0,071	0,03	2535
-------	------	-------------

Сетка тканая нержавеющая микро ТУ 14-4-1569-89

0,261	0,10	1095
0,287	0,10	1135
0,306	0,11	920
0,341	0,11	1015
0,372	0,12	920
0,421	0,12	920
0,472	0,13	920

Сетка тканая нержавеющая П ГОСТ 3187-76 гр.2

24	0,7/0,4	2610
28	0,6/0,4	2580
32	0,6/0,4	2645
40	0,5/0,35	2280
48	0,45/0,30	1990
52	0,45/0,28	2020
56	0,4/0,28	1960
60	0,4/0,28	2000
64	0,35/0,22	1655
68	0,35/0,22	1690
72	0,3/0,2	1485
76	0,3/0,2	1500
80	0,3/0,2	1370

Сетка тканая нержавеющая С ГОСТ 3187-76 гр.2

80	0,3/0,2	5800
90	0,3/0,2	5565

Сетка тканая нержавеющая ТУ 14-4-1561-89 гр. 2

0,25	0,2/0,22	1190
0,315	0,25/0,28	1305
0,5	0,35/0,40	1615

Сетка тканая нержавеющая ТУ 14-4-460-88 конв

0,8	0,22×4/0,6	2660
11/3,6	0,3×4/1,2	1650
12/1	0,3×4/0,9	2145
24/2	0,3×4/1,5	2350
3,3/1,6	0,3×7/1,2	3420
3/1	0,3×4/0,7	1875

Сетка тканая нержавеющая ВИ С ТУ 14-4-167-91

0,064	0,03	5750
0,094	0,06	4600

Сетка тканая нержавеющая ВИ С ТУ 14-4-432-94

450	0,09/0,055	16895
-----	------------	--------------

Сетка тканая нержавеющая ВИ С ТУ 14-4-507-99

0,04	0,030	7500
0,056	0,040	5850
0,071	0,055	5485
0,08	0,055	5070
0,14	0,090	5150
0,20	0,130	5815
0,16	0,120	5905

Сетка тканая низкоуглеродистая ГОСТ 3826-82 гр.2

0,40	0,25	675
0,45	0,25	740
0,5	0,25	530
0,5	0,30	570
0,55	0,28	720
0,63	0,32	490
0,7	0,32	495
0,8	0,32	395
1	0,32	335
1,2	0,32	295
1,2	0,40	365
1,4	0,65	750
1,6	0,40	280
10	1,00	200
10	2,00	500

14	1,00	170
2	0,40	245
2	0,50	305
2	0,60	395
2	1,00	930
2	1,20	1040
2,5	0,50	265
20	2,50	430
3,2	0,50	225
3,2	1,20	650
4	1,00	465
4	1,20	555
5,0	0,70	265
5	1,20	460
5	1,60	735
5	2,00	855
6	0,70	265
6	1,20	400
7	0,70	330
8	1,60	525
Сетка тканая низкоуглеродистая ГОСТ 3826-82 гр.2 ОТП		
0,3	0,20	800
0,8	0,20	370
Сетка тканая нержавеющая ВИ С ТУ 14-4-697-2001		
685	0,064/0,032	23760